



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  
ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

Триумфальная пл., д. 1, стр. 1, Москва, 125047

Телефон: (495) 250-55-20

E-mail: asi@mka.mos.ru

[http:// www.mka.mos.ru](http://www.mka.mos.ru)

ОКПО 05238114, ОГРН 1027739900836, ИНН/КПП 7710145589/771001001

04.09.10 № 001-02-1454/0-1

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ГУП «МОСПРОЕКТ-2»  
им. М.В. Посохина  
М.М. Посохину

Директору ГУП «МОСПРОЕКТ-3»  
И.Г. Бирюкову

Генеральному директору ГУП МНИИП  
«МОСПРОЕКТ-4»  
А.В. Бокову

Директору ГУП «Моспромпроект»  
Я.Д. Мухамедханову

Директору ГУП МНИИТЭП  
Ю.П. Григорьеву

Генеральному директору  
ОАО «МОСПРОЕКТ»  
С.В. Миндрулу

Директору ГУ «Центр «Энлаком»  
Т.А. Усатовой

В соответствии с поручением Мэра Москвы Ю.М. Лужкова от 18.03.2010г. по обращению Председателя Мосгосстройнадзора А.Н. Зайко № 09-1757/10 от 18.03.2010г. в целях повышения уровня пожарной безопасности объектов при проектировании фасадных систем *запрещается* применение ветрогидрозащитных мембран из горючих материалов.

Первый заместитель председателя

П.А. Шевоцков